

## А К Т

### государственной историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)

Дата начала проведения экспертизы	13.03.2023 года
Дата окончания проведения экспертизы	23.03.2023 года
Место проведения экспертизы	г. Курск, г. Саратов
Заказчик экспертизы (Заявитель)	<b>ООО ПРК «Паркетный мир»</b> Юридический адрес: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 2/4, офис 24 ИНН 4632099640 / КПП 463201001

#### 1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО «РАРИТЕТ» (далее - ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ»)	Адрес: 410002, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А. д. 24Д, пом. 55; raritet-sar@mail.ru ОГРН 1206400004128; ИНН 6450109680
---	---

#### 2. Состав экспертной комиссии

Председатель комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Демин Олег Борисович</b>
Образование	высшее, Саратовский политехнический институт
Специальность	инженер-строитель, диплом Щ № 712128
Учёная степень (звание)	кандидат технических наук, доцент кафедры архитектуры
Стаж работы	54 года
Место работы, должность	ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ» - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 года № 1537: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Щеглов Александр Александрович</b>

Образование	высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: - реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687; - экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы, должность	ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ» - эксперт;
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 года № 996: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Член комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Подколзин Артём Михайлович</b>
Образование	высшее, ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет»; магистратура по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Специальность	инженер, диплом ПС-656; магистр, диплом № 6944
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы, должность	ООО «ПЭБ «Раритет» - эксперт (приказ от 01.02.2023 года № 1);
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179:

<p>аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы</p>	<p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</p>
--	---

### **3. Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии: Демин Олег Борисович; ответственный секретарь комиссии: Щеглов Александр Александрович; член комиссии: Подколзин Артем Михайлович, несем ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569.

### **4. Объект экспертизы**

Проект: «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы» по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)» (Шифр: 168.2022.ЕП-3) (далее - Проектная документация, Проект), выполненный обществом с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир» - генеральный подрядчик (Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.11.2013 года № МКРФ 01247) и обществом с ограниченной ответственностью «БАСТ» - субподрядчик (Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 21.04.2016 года № МКРФ 03431) (далее – Разработчик, Автор).

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны) (далее – Объект).

## 5. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе:

### Раздел 1 Предварительные работы

Часть 1 - Исходно-разрешительная документация.

Содержит следующие документы и материалы:

Муниципальный контракт на разработку научно-проектной документации от 22.11.2022 года № 168.2022.ЕП; приложения; на 45 л.

Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.11.2013 года № МКРФ 01247, выданная Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир»; на 3 л.

Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 21.04.2016 года № МКРФ 03431, выданная ООО «БАСТ»; на 3 л.

Договор оказания услуг на разработку научно-проектной документации от 22.11.2022 года № 45/22-К; приложения; на 18 л.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 11.11.2020 года № 6349, выданная ООО «БАСТ»; на 2 л.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.05.2022 года № 05.4-27/12, утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области; на 4 л.

Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.11.2022 года № 01.1-28/48, выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области; на 5 л.

Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – сооружение, расположенное по адресу: Курская область, город Курск, улица Союзная, от 22.11.2022 года № КУВИ-001/2022-207255275, составленная филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курской области;

на 4 л.

Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 11.08.2022 года № 05.4-08/957 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны»;

на 6 л.

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны, составленный 22.04.2022 года;

на 3 л.

Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 07.04.2022 года № 05.4-08/368 «О внесении изменений в приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.02.2022 года № 05.4-08/43 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Место расстрела советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах. Обелиск установлен в 1968 году» (город Курск, ул. Карла Маркса (на 512 километре шоссе Москва-Курск))»;

на 7 л.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны), от 01.12.2015 года № 37, утвержденное Управлением по охране объектов культурного наследия Курской области;

на 7 л.

Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны»;

на 2 л.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года;

на 4 л.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года.

на 4 л.

## **Раздел 2 Комплексные научные исследования**

Часть 1 - Историко-архивные и библиографические исследования.

Часть 2 - Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.

Часть 3 - Фотофиксация.

Часть 4 - Инженерно-техническое обследование состояния объекта. Технологические рекомендации по реставрации памятника.

Часть 5 - Отчет по комплексным научным исследованиям.

## **Раздел 3 Проектная документация.**

Часть 1 - Пояснительная записка.

Часть 2 - Архитектурные решения.

Часть 3 - Проект организации реставрации.

Часть 4 - Сметная документация.

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчет;
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

### **6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

## **7. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Настоящая экспертиза основывается на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Закон Курской области от 29.12.2005 года № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области»;
- решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 года № 382 «Постановление Совета Министров СССР № 339 от 11 апреля 1979 г. “О дополнительных мерах по благоустройству и приведению в порядок военных кладбищ и могил Советских воинов и партизан”»;
- приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 11.08.2022 года № 05.4-08/957 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны»;
- приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны».

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 21.02.2023 года № 8/НПД-2023.

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания комиссии экспертов от 13.03.2023 года № 1).

Экспертами в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в ходе экспертизы;
- выполнено изучение текстовых и графических материалов Проектной документации;
- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
  - соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- выполнен анализ технического состояния объекта культурного наследия;
- выполнено изучение проектных материалов для принятия решения о степени

целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных Проектом;

- выполнено изучение архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы;

- проведены консультации с Разработчиком Проекта, в ходе которых осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и получены уточнения по предлагаемым проектным решениям;

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение (см. протокол заседания комиссии экспертов от 23.03.2023 года № 2).

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.05.2022 года № 05.4-27/12, утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области (далее – Задание), содержит описание мероприятий по реставрации и ремонту Объекта, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены актом государственной историко-культурной экспертизы в формате переносимого документа (PDF), подписанного, усиленными квалифицированными электронными подписями трех экспертов и ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ», обеспечивающими конфиденциальность ключа. Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализов.

## **8. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

### Общие сведения об Объекте

Объект поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 года № 382 «Постановление Совета Министров СССР № 339 от 11 апреля 1979 г. “О дополнительных мерах по благоустройству и приведению в порядок военных кладбищ и могил Советских воинов и партизан”». Общая видовая принадлежность Объекта - памятник истории.

Объект зарегистрирован в Реестре с № 461610432970005 в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954.

В настоящее время Объект находится в оперативном управлении комитета городского хозяйства города Курска (см. Выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – сооружение, расположенное по адресу: Курская область, город Курск, улица Союзная, от 22.11.2022 года № КУВИ-001/2022-207255275, составленная филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курской области).

Предмет охраны Объекта утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года.

Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны».

Границы территории Объекта утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 11.08.2022 года № 05.4-08/957 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны».

На рассмотрение экспертов представлено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны), от 01.12.2015 года № 37, утвержденное Управлением по охране объектов культурного наследия Курской области.

В качестве первичного учетного документа Объекта на экспертизу представлен паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны, составленный 22.04.2022 года.

#### Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в 2022 в январе 2023 года ООО Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир» (генеральный подрядчик) и ООО «БАСТ» (субподрядчик) в соответствии с муниципальным контрактом на разработку научно-проектной документации от 22.11.2022 года № 168.2022.ЕП, заключенным с Комитетом городского хозяйства города Курска.

Разработчик Проектной документации:

Генеральный подрядчик - общество с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир»; адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, д. 2/4, оф. 24; ИНН 4632099640, ОГРН 1084632010902; лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.11.2013 года № МКРФ 01247;

Субподрядчик - общество с ограниченной ответственностью «БАСТ»; адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, лит. А, оф. 311; ИНН 7816196826, ОГРН 1037835049130; лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 21.04.2016 года № МКРФ 03431.

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих документов:

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.05.2022 года № 05.4-27/12, утвержденного Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области;

- разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.11.2022 года № 01.1-28/48, выданного Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области;

- приказа Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны»;

- технического отчета о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года;

- муниципального контракта на разработку научно-проектной документации от 22.11.2022 года № 168.2022.ЕП, заключенного с Комитетом городского хозяйства города Курска;

- акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года.

## **9. Результаты комплексных научных исследований**

Проектная документация разработана на основании комплексных научных исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2022 году и включающих в себя следующие работы:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования (обмерные работы);
- инженерно-технические исследования;
- подготовку технологических предложений по реставрации памятника;
- подготовку отчета по результатам комплексных научных исследований.

Кроме того, в ходе предварительных исследований была выполнена протоколно-документальная фотофиксация объекта культурного наследия до начала производства работ.

На основании комплексных научных исследований, выполненных Автором Проектной документации, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений.

Историко-архивные и библиографические исследования проводились с целью уточнения информативной базы для определения даты создания и автора проекта памятника, изменения архитектурного облика во времени, и необходимой для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия. Проведено натурное обследование памятника с описанием основных архитектурных и конструктивных особенностей. По результатам была составлена краткая историческая записка.

Объект «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», 1919 г. расположен в парке Героев

Гражданской войны между ул. Радищева и ул. Димитрова города Курска Курской области (кадастровый номер земельного участка: 46:29:102333:115).

Территория парка (около 4 гектар) благоустроена, установлены удобные скамейки, оборудована детская площадка, вымощены пешеходные дорожки тротуарной плиткой, растут редкие деревья.

В настоящее время объект представляет собой памятник, состоящий из:

– братской могилы с мемориальными плитами с высеченными на них фамилиями и именами погибших и захороненных;

– скульптурной группы героев-революционеров в кожаных куртках и шинелях, победоносно держащих винтовки в руках над головой, расположенных между двух развернутых пилонов, стилизованных под раскрытую книгу, на которых фрагментами отпечатан рельефный текст;

– горящего вечного огня, расположенного с правой стороны от скульптурной группы.

Материал – бронза, бетон.

Согласно учетной карточке воинского захоронения от 22.12.2016 г. в количестве захороненных числилось 27 человек.

В результате историко-архивных, библиографических и натурных исследований, выполненных Разработчиком, установлено следующее (см. Раздел 3 Часть 1 «Историко-архивные и библиографические исследования»):

*«29 ноября 1919 года, на бывшей площади Бородино (ранее Подвальная, а после Октябрьской революции – площади имени 1 Мая) были похоронены 27 советских, партийных, военных работников. Они погибли накануне, за несколько дней до прихода Красной Армии, от рук белогвардейцев-деникинцев.*

*К сожалению, многие имена убитых донныне остаются неизвестными, несмотря на розыски – и официальные, и неофициальные. Но даже перечисление профессий тех, кто принял мученическую смерть от пуль или холодного оружия, может о многом рассказать тем, кто интересуется историей революции и Гражданской войны.*

*Секретарь ревтрибунала, следователи губчека, председатель комитета бедноты, командир полка, работник земельного отдела, заместитель председателя профсоюза кожевников, сотрудник сельскохозяйственной коммуны и редактор-издатель газеты «Курская жизнь».*

*21 ноября 1934 года площадь 1-го Мая была переименована в парк Героев гражданской войны.*

*По данным паспорта исторического памятника от 12.07.1949 г. на территории парка «Гражданской войны» находилась братская могила партийных и советских работников, расстрелянных во время гражданской войны 1919 г. Объект представлял собой братскую могилу с памятником темно-серого цвета, высотой 2,5 м, со звездой вверху. На памятнике была высечена надпись: Братская могила партийных и советских работников г. Курска, расстрелянных в 1919 г. бандами Деникина». Памятник построен в 1923 г. Братская могила была огорожена железной оградой, а могильный холм обложен дерном.*

*В 1977 г. была установлена скульптурная группа и зажжен огонь Вечной Славы. Авторы: скульптор Н.П. Криволапов, художники В.П. Мокроусов и Л.И. Аристархов, архитектор В.А. Рукавицын.*

*Открытие состоялось осенью 1977 года, присутствовало много учащихся различных учебных заведений города, представители производственных коллективов, состоялся митинг. Когда открыли памятник, выглядел он иначе, чем сейчас. Воины революции несли на плечах тело погибшего товарища. Недолго жители города лицезрели трагическую*

композицию. Через некоторое время памятник закрыли. А позднее появился вот этот «победоносный» вариант с фигурами красноармейцев и матросов, победно поднявших вверх оружие.

На мемориальных плитах среди захороненных в братской могиле числятся: Аристархова-Левитская С.Л. (член партии с 1898 года член Курского комитета РСДРП с 1903 г. заведующая ГУБОНО); Агте Н.А. (секретарь ревтрибунала).

Согласно сборнику материалов по истории Октябрьской революции в Курском крае «Курск в революции» изд. «Советская деревня» 1927 г. (стр. 115) Левитская-Аристархова София Львовна числится под № 1 в списке убитых и умерших в 1917-1922 г.г. Агте Н.А. числится под № 4 списка - это Агге, Николай Апполонович, из дворян, Саратовской губернии, родился 1856 г., с высшим образованием, присяжный поверенный. В 1905 г. примкнул к анархистам, гласный городской думы, укрывал учащуюся молодежь в 1905 году, от черносотенцев. В 1918-1919 г.г. – секретарь ревтрибунала, расстрелян белыми в ноябре 1919 г.».

В целях достоверной фиксации элементов памятника, его внешнего вида, габаритов, был выполнен комплекс архитектурных обмеров. По результатам исследований определены физические размеры и высотные отметки Объекта, составлены обмерные чертежи. Комплект обмерных чертежей общий план участка памятника, архитектурные обмеры фасадов обелиска, чертежи отдельных элементов памятника, а также картограммы дефектов, повреждений и утрат.

#### **Техническое состояние Объекта и его отдельных элементов.**

Техническое обследование Объекта включало в себя обследование конструктивных и архитектурных элементов памятника, с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и повреждений обследуемых конструкций, а также определения перечня мероприятий по сохранению объекта культурного наследия.

В результате технического обследования, выполненного Разработчиком Проекта в ноябре 2022 года, были зафиксированы дефекты, повреждения и утраты конструктивных и архитектурных элементов памятника и предложены необходимые мероприятия по ремонту и реставрации обелиска. По итогам визуального обследования Объекта, выполненного специалистами ООО «БАСТ», общее техническое состояние памятника истории и культуры было признано как удовлетворительное (см. Раздел 1 Часть 1 «Исходно-разрешительная документация» Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года).

Кроме того, инженерно-технические исследования содержат методические рекомендации по реставрации и покраске металлических конструкций памятника.

Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.

На основании комплексных научных исследований, выполненных Автором Проекта, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений. Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для принятия вывода настоящей историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

## 10. Предлагаемые проектные решения

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения по реставрации и ремонту Объекта (см. Раздел 3 Часть 1 «Пояснительная записка»):

### *«7. Архитектурные решения.»*

*Основным положением для принятия архитектурно-реставрационных решений является обязательное сохранение всех подлинных элементов памятника с реставрацией строительных и отделочных материалов по технологиям производства реставрационных работ. Технологические рекомендации по реставрации см. раздел 2, часть 4, том 2.4, шифр 168.2022.ЕП–3–ТР.*

*Проектом предусмотрены следующие комплексы реставрационных работ:*

#### *Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту бетонных пилонов:*

- Удаление загрязнений с поверхности;*
- Очистка поверхности бетона;*
- Биоцидная обработка поверхности;*
- Инъектирование трещин;*
- Реставрация с восполнением утрат основы;*
- Окраска поверхности.*

#### *Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту гранитной облицовки:*

- Удаление загрязнений и с поверхности;*
- Биоцидная обработка поверхности;*
- Изготовление вставок из натурального камня для замены разрушенных, монтаж вставок;*

- Инъектирование трещин;*
- Заполнение швов между блоками;*
- Финальная биоцидная обработка поверхности.*

#### *Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту металлической скульптурной группы:*

- Расчистка поверхности металла;*
- Антикоррозийная обработка;*
- Рихтовка;*
- Реставрация и нанесение окрасочного декоративно-защитного покрытия;*
- Грунтование и финишное покрытие поверхности.*

#### *Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту облицовки из натурального камня братской могилы:*

- Удаление загрязнений и с поверхности;*
- Биоцидная обработка поверхности;*
- Изготовление вставок из натурального камня для замены разрушенных, монтаж вставок;*

- Инъектирование трещин;*
- Заполнение швов между блоками;*
- Финальная биоцидная обработка поверхности.*

#### *Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту металлического обрамления вечногo огня:*

- Расчистка поверхности металла;*
- Антикоррозийная обработка;*
- Рихтовка;*
- Реставрация и нанесение окрасочного декоративно-защитного покрытия;*

- Грунтование и финишное покрытие поверхности.

Комплексные мероприятия по реставрации и ремонту площадки со ступенями перед памятником;

- Снятие старого покрытия;

- Ремонт бетонной основы (Очистка поверхности бетона, биоцидная обработка поверхности, реставрация с восполнением утрат основы);

- Облицовка гранитными плитами.

Колер утверждается Авторским надзором и Органом Охраны в процессе производства реставрационных работ после дополнительных расчисток и выполнения пробных выкрасок.

*Предлагаемые проектные решения не нарушают Предметы охраны Объекта».*

Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом оценки влияния планируемых работ на предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны». Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения данных особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр.

#### **11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года № 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации];

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации];

- интернет ресурс (данные единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации): <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn>.

## 12. Обоснования вывода экспертизы

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 42 и 43 данного закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности Объекта, а также поддержания его в эксплуатационном состоянии.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проекта.

В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.11.2022 года и сделаны следующие выводы:

*«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».*

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания, утвержденного Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области. Проект имеет все необходимые разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия.

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия, истории его строительства и эксплуатации. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по реставрации и ремонту Объекта.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения.

Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, неудовлетворительным состоянием отдельных архитектурных и конструктивных элементов памятника (шелушение окрасочного слоя, окисление медных элементов, утраты штукатурного слоя, биопоражения, отслоение плит от основы пилонов, утраты шовного раствора между плитами гранитной облицовки, утраты бетонных тротуарных плит облицовки площадки и ступеней перед памятником, трещины на мемориальных досках братской могилы и пр.) и необходимостью приведения их в нормативное состояние с сохранением мемориальной ценности памятника истории и культуры, а также

необходимостью реставрации и ремонта Объекта с сохранением особенностей памятника, представляющих историко-культурную ценность.

Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам проведенного технического обследования обелиска. Соблюдение методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить работы с сохранением исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной ценности. Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения памятника.

В реализации замыслов Разработчика по реставрации и ремонту Объекта, прослеживается желание максимально сохранить исторический облик памятника, с устранением более поздних наслоений и утрат. Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация отвечает назначению памятника и благоприятно отразится на его восприятии.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны), экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия Курской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.05.2022 года № 05.4-27/12, утвержденного Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области.

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах проектирования в пределах видимости и доступности. Проектными решениями учтены данные технического обследования Объекта.

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 и 43 Федерального закона № 73-ФЗ.

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны», сохраняется.

6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.

7. Обмерные чертежи, дают исчерпывающие сведения об объемных характеристиках обелиска, его габаритах, высотных отметках, размерах и декоративном оформлении.

8. По мнению экспертов, в проектных предложениях отсутствуют решения, которые могут поставить под угрозу физическую сохранность Объекта. Предлагаемые мероприятия по ремонту и реставрации Объекта, являются обоснованными, поскольку подтверждены материалами натурных и историко-культурных исследований. Эксперты считают, что исследования Объекта выполнены в достаточном для принятия проектных решений объеме.

9. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении ремонтно-реставрационных работ, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Проект: «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы» по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)» (Шифр: 168.2022.ЕП–3), выполненный обществом с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир» - генеральный подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «БАСТ» - субподрядчик, СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.**

**К настоящему акту экспертизы прилагаются:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Фотофиксация Объекта (на момент заключения договора на проведение экспертизы) | на 2 л. |
| 2. Протокол заседания комиссии экспертов от 13.03.2023 года № 1                  | на 2 л. |
| 3. Протокол заседания комиссии экспертов от 23.03.2023 года № 2                  | на 3 л. |

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ» и комиссии экспертов, в составе: председатель комиссии: Демин Олег Борисович; ответственный секретарь комиссии: Щеглов Александр Александрович; член комиссии: Подколзин Артем Михайлович.

**Дата оформления акта экспертизы «23» марта 2023 года.**

Фотофиксация Объекта выполнена на момент заключения договора на проведение настоящей историко-культурной экспертизы



Фото 1. Общий вид Объекта с северо-восточной стороны.



Фото 2. Общий вид Объекта с юго-восточной стороны.



Фото 3. Общий вид Объекта с северо-западной стороны.



Фото 4. Общий вид Объекта с юго-западной стороны.

## ПРОТОКОЛ № 1

### заседания комиссии экспертов по вопросу

рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)

г. Саратов

13 марта 2023 г.

#### Присутствовали:

**Дистанционно - Демин Олег Борисович** - образование высшее, инженер-строитель, стаж работы 54 года; эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 года № 1537 (- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно - Щеглов Александр Александрович** – образование высшее, инженер, стаж работы 19 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 года № 996 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно – Подколзин Артём Михайлович** – образование высшее, инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

#### Основания работы комиссии:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

2. Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 21.02.2023 года № 8/НПД-2023;

3. Проект: «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы» по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)» (Шифр: 168.2022.ЕП–3) (далее - Проектная документация, Проект), выполненный обществом с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный

Ответственный секретарь комиссии

20

А.А. Щеглов

мир» - генеральный подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «БАСТ» - субподрядчик.

**Повестка дня:**

1. Утверждение состава экспертной комиссии, выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
2. Утверждение календарного плана работ экспертной комиссии.
3. Определение основных направлений работы экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

**Решили:**

**По 1-му вопросу:** Единогласно решили утвердить состав экспертной комиссии: О.Б. Демин, А.А. Щеглов, А.М. Подколзин; О.Б. Демин избран председателем экспертной комиссии; А.А. Щеглов ответственным секретарём экспертной комиссии.

**По 2-му вопросу:** утвердить следующий календарный план:

№ п/п	Этапы проведения экспертизы	Сроки выполнения
1.	Направление электронной почтой научно-проектной документации членам экспертной комиссии	1 день
2.	Изучение научно-проектной документации	4 дня
3.	Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости)	1 день
4.	Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя, ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний	1 день
5.	Составление председателем, ответственным секретарем акта экспертизы, организация подписания акта экспертизы экспертной комиссией	1 день
<b>ИТОГО:</b>		<b>8 рабочих дней</b>

В соответствии с п. п. 30, 32 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» экспертная комиссия в составе О.Б. Демин, А.А. Щеглов, А.М. Подколзин вправе собираться в течение трех лет с момента подписания настоящего акта и рассматривать изменения и дополнения в проектную документацию по результатам ее рассмотрения органом охраны объектов культурного наследия Курской области.

**По 3-му вопросу:** О.Б. Демин проводит анализ представленной заказчиком документации и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения; А.М. Подколзин проводит анализ охранного статуса объекта культурного наследия и проверяет соответствие представленной проектной документации п. 16 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; А.А. Щеглов анализирует обоснованность принятых в проекте решений.

**По 4-му вопросу:** запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

О.Б. Демин

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Член экспертной комиссии

А.М. Подколзин

Ответственный секретарь комиссии

А.А. Щеглов

## ПРОТОКОЛ № 2

### заседания комиссии экспертов по вопросу

рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)

г. Саратов

23 марта 2023 г.

#### Присутствовали:

##### **Председатель экспертной комиссии:**

**Дистанционно - Демин Олег Борисович** - образование высшее, инженер-строитель, стаж работы 54 года; эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 года № 1537 (- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно - Щеглов Александр Александрович** – образование высшее, инженер, стаж работы 19 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 года № 996 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно – Подколзин Артём Михайлович** – образование высшее, инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

#### Основания работы комиссии:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
2. Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 21.02.2023 года № 8/НПД-2023;
3. Проект: «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы» по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)» (Шифр: 168.2022.ЕП-3) (далее - Проектная документация, Проект), выполненный обществом с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир» - генеральный подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «БАСТ» - субподрядчик.

Ответственный секретарь комиссии

22



А.А. Щеглов

### Повестка дня:

Обсуждение и согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (акта) экспертизы.

### Обсуждение:

Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия Курской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 05.05.2022 года № 05.4-27/12, утвержденного Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах проектирования в пределах видимости и доступности. Проектными решениями учтены данные технического обследования Объекта. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 и 43 Федерального закона № 73-ФЗ. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.05.2022 года № 05.4-08/533 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы», расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Радищева, парк Героев Гражданской войны», сохраняется. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.

### Решили:

1. Эксперты единогласно пришли к мнению, что представленный на экспертизу Проект: «Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года. Захоронено 29 человек. У могилы в 1977 г. установлена скульптурная группа, зажжен огонь Вечной Славы» по адресу: Курская область, г. Курск, улица Радищева (парк Героев Гражданской войны)», выполненный обществом с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания «Паркетный мир» - генеральный подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «БАСТ» - субподрядчик, соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Документы, представленные в Разделе «Предварительные работы» Проекта, соответствуют п. 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, при этом эксперты считают не целесообразным прикладывать их копии к акту экспертизы в виду их наличия в составе Проектной документации.

3. Подписать заключение (акт) экспертизы усиленными квалифицированными электронными подписями 23.03.2023.

4. Передать заказчику акт экспертизы, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями, на электронном носителе, либо посредством электронной почты, копию оставить у ООО «ПЭБ «РАРИТЕТ».

Председатель экспертной комиссии

О.Б. Демин

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Член экспертной комиссии

А.М. Подколзин

