

АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов обладающих признаками объектов археологического наследия
на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ,
отведённом под строительство защищённого пункта управления
противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100
человек, включая 40 человек оперативного персонала.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	24.11.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	05.12.2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	АО «Атомэнергопроект»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Исланова Инна Васильевна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	доктор исторических наук
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	Ведущий научный сотрудник ИА РАН
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона. • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

	<ul style="list-style-type: none"> • документация, за исключением научных отчётов с выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	--

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Отношения к заказчику.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

7. Договор № 02/40711-Д38992 от 18.09.2023 г.

Цели и объект экспертизы:

Объект экспертизы – Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала.

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.

Перечень документов, привлечённых для экспертизы:

1. Огороков К.С. Технический отчёт о проведении научно-исследовательских археологических работ по теме: «Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, отведённого под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала». Москва, 2023

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

не имеются

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения работ в полевом сезоне 2023 г. сотрудниками ИА РАН были выполнены полевые археологические обследования (разведки) на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала. Результаты разведок представлены в технических отчётах.

В ходе экспертизы выполнен:

- 1) анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- 2) анализ методической базы проведения археологических полевых работ;
- 3) изучение технических отчётов по результатам полевых археологических работ, в том числе в части соответствия нормативно-правовой и методической базам и обоснованности объектов археологического наследия, границ их территорий и иных параметров.
- 4) Выполнено оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Согласно представленной на экспертизу документации, археологические полевые работы (археологические разведки) проведены на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала.

Археологические полевые работы проведены в исполнение норм статей 28, 30, 33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ. Работы по археологическому обследованию территории постоянного отвода под проектируемое строительство выполнялись Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) в 2023 г. на основании договора № 02/40711-Д38992 от 18.09.2023 г. с АО «Атомэнергопроект» (далее-Заказчик).

Работы 2023 г. производились на основании Разрешения (Открытого листа) № 5705-2023 от 24.11.2023 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Огорокова Константина Сергеевича.

Согласно Техническому заданию, научно-исследовательские археологические работы велись с целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия в зоне проектируемого строительства, определения, при обнаружении памятников, их современного состояния, историко-культурных и метрических характеристик, факторов техногенного воздействия и подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования и сохранения объектов археологического наследия в период подготовки территории к строительству, строительства и эксплуатации.

Участки, подлежащие археологическому обследованию, и объёмы изыскательских

работ определялись площадью участков, данные о которых представлялись Заказчиком (ситуационный план масштаба 1:1000).

В ходе работ привлекались дополнительные картографические материалы в масштабах 1:200000 и 1:100000. Для картографических камеральных работ и анализа территории использовались также спутниковые карты, размещённые в свободном доступе в сети Интернет.

Участок расположения объекта находится в местечке Свобода в Золотухинском районе Курской области, на расстоянии около 60 км от г. Курчатова и на расстоянии около 30 км от г. Курска, в 800 м к юго-западу от границ монастыря Коренная пустынь. Монастырь возникает в 1597 г. С 1618 года возле монастыря начала проводиться ежегодная ярмарка. В XVIII столетии вокруг него образовалась слобода, разраставшаяся на северо-запад и юго-запад (в направлении с. Долгое) от границ монастыря. В 1868 г., в связи с окончанием постройки Московско-Курской железной дороги, на территории нынешнего Золотухинского района была сооружена железнодорожная станция Коренная пустынь. В 1881 г. в населённом пункте открыли первые земские школы. В 1918 г. с установлением советской власти Коренной слободе присвоено название Свобода.

Обследованный земельный участок с кадастровым номером 46:07:14070:2932 расположен в местечке Слобода Золотухинского района Курской области, в 800 м к юго-западу от границ монастыря Коренная пустынь, в 530 м к западу от русла р. Тускарь (правый приток р. Сейм). С юга и востока ограничен Советской улицей, с запада-северо-запада жилыми строениями по ул. Подазовская. Участок порос травой, деревьями и мелким кустарником. Поверхность участка неровная, со значительными перепадами высот, образованная в результате разработки карьера.

Визуальный осмотр участка с целью выявления подъёмного археологического материала оказались безрезультатными. Поверхностный почвенный покров лишён каких-либо признаков наличия культурного слоя, археологический материал в поверхностном залегании не обнаружен. Общая площадь обследованного землеотвода – 0,91 га.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по территории обследования, на предмет наличия объектов археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Работа с архивным и картографическим материалом показала, что в зоне археологических работ исторические поселения отсутствуют; обследованный земельный участок не затрагивает исторические части вышеуказанных населённых пунктов.

Анализ архивных материалов показал, что в непосредственной близости к земельному участку, подлежащему воздействию земляных/строительных работ, отведённому под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, находятся следующие объекты археологического наследия, известные по архивным данным:

1. ОАН «Свобода Городище» (ранний железный век 9-10 вв.) находится в 1,6 км к северо-востоку от участка исследований;
2. ОАН «Подазовка Поселение, эпоха бронзы, 3-4 вв.» находится в 2,2 км к северо-востоку от участка исследований;
3. ОАН «Гусиновка Поселение, неолит, эпоха бронзы» находится в 1,4 км к юго-востоку от участка исследований;

4. ОАН «Гусиновка Селище 1, ранний железный век, 9-10 вв» находится в 900 м к юго-востоку от участка исследований;
5. ОАН «Гусиновка Селище 2, 9-10 вв.» находится в 2,1 км к востоку-северо-востоку от участка исследований;
6. ОАН «Долгое Селище, ранний железный век» находится в 800 м к юго-юго-востоку от участка исследований.

Согласно данным комитета по охране объектов культурного наследия Курской области на земельном участке с кадастровым номером 46:07:14070:2932, расположенном по адресу Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, для размещения объекта: «Строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала», отсутствуют объекты культурного наследия (памятники архитектуры и истории), включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия (*Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 29.08.2023 г. № 05.3-01.1.23/2091 на № 02-01/53046 от 07.08.2023 г.*).

Проектируемое строительство в границах проектируемого отвода земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ, отведённого под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, не угрожает сохранности перечисленных выше выявленных археологических памятников.

В ходе полевых археологических работ 2023 г. вновь выявленные объекты археологического наследия обнаружены не были.

На территории земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ, отведённого под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, были заложены и исследованы 2 археологических шурфа размером 1x1 общей площадью 2 кв. м, которые показали отсутствие культурного слоя и археологических структур и предметов.

Установленные локальными земляными работами 2 шурфа размером 1x1 м) составы стратиграфических колонок включают 4 слоя, включая материковый.

4 слоя зафиксированы в шурфах №№ 1-2:

Слой 1 – дёрн, мощностью 2 см;

Слой 2 – Тёмно-коричневый суглинок с включениями пятен тёмно-серого суглинка, мощностью 16-23 см;

Слой 3 – Ярко-бурая глина с включениями битого кирпича (засыпка строительным мусором)/ Тёмно-коричневый суглинок с включениями битого кирпича (засыпка строительным мусором), мощностью 10-40 см;

Слой 4 - материк, слой светлого суглинка, залегал на глубине от 30 до 75 см. от уровня современной дневной поверхности.

В ходе полевых работ установлено, что на рассматриваемом земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, иные выявленные объекты археологического наследия, и объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.

Объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, федерального, регионального и местного значения в границах территории обследования также отсутствуют.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017).
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ (Методика)).

Обоснование вывода экспертизы.

В разработанной ИА РАН документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, и подготовке документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Работы проводились на основании Открытого листа № 5705-2023 от 24.11.2023 г, выданного Министерством культуры РФ на имя Окорокова К.С., и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённым постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Площадь проведённых земельных работ является достаточной для определения наличия/отсутствия на данных участках объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Содержащиеся в заключении документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают

принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

На земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, нет ранее известных или вновь выявленных объектов археологического наследия.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных/строительных работ, отведённом под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала, возможно (**положительное заключение**).

Приложение:

Околоков К.С. Технический отчёт о проведении научно-исследовательских археологических работ по теме: «Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, отведённого под строительство защищённого пункта управления противоаварийными действиями (в районе эвакуации) на Курской АЭС-2 на 100 человек, включая 40 человек оперативного персонала». Москва, 2023

Государственный эксперт: Исланова И.В.

Дата оформления Акта экспертизы: «05» декабря 2023 г.